



ESCAVATORE WACKER NEUSON ET20

Wacker Neuson fissa nuovi standard per gli escavatori compatti grazie alla sua nuova generazione di modelli nelle categorie da 1,7 fino a 2,4 t. Le innovazioni già collaudate vengono conservate e combinate con nuovi approcci di sviluppo. Il risultato: Una classe di macchine rinnovata fin nel più piccolo dettaglio, che promette maggiori performance ed efficienza.

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Escavatori](#),
[Movimento Terra](#)

Tag: [Wacker Neuson](#)

SPECIFICHE TECNICHE

DATI D'ESERCIZIO

Peso di trasporto min.	1.862 kg
Peso d'esercizio	2.005 - 2.324 kg
Forza di strappo max.	12,5 kN

Forza di spunto max.	18,8 kN
Profondità di scavo mass. max.	2.683 mm
Altezza di scarico	2.713 - 2.836 mm
Raggio di scavo mass. max.	4.317 mm
Lu x La x H	4.049 x 990 x 2.295 mm

DATI DEL MOTORE

Produttore del motore	Yanmar
Modello di motore	3TNV76
Motore	Motore diesel a 3 cilindri con raffreddamento ad acqua
Norme di emissione fase	5
Cilindrata	1.116 cm ³
Numero di giri	2.200 1/min
Potenza del motore conformità ISO	13,8 kW
Batteria Tensione	44 Ah
Capacità del serbatoio carburante	24 l

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa di servizio	Doppia pompa variabile con 2 pompe idrauliche
Portata massima	23,8 + 23,8 l/min
Pompa di servizio	Gear pump
Portata massima	19,1 + 6,5 l/min
Pressione d'esercizio per idraulica operativa e di marcia	200 bar
Pressione d'esercizio Meccanismo girevole	150 bar
Numero di giri Torretta	10 1/min
Serbatoio idraulico Contenuti	19 l

CARRELLO D'ATTERRAGGIO

Velocità di avanzamento max.	4,1 km/h
------------------------------	----------

Larghezza dei pattini	250 mm
Distanza da terra	170 mm

LAMA

Larghezza	990 mm
Altezza	220 mm
Corsa Lama di rinterro standard al di sopra del suolo	220 mm
Corsa Lama di rinterro standard al di sotto del suolo	300 mm

EMISSIONI ACUSTICHE

Emissioni acustiche (LwA) a norma 2000/14/CE	93 dB(A)
Cabina - livello di pressione sonora LpA a norma ISO 6394	75,8 dB(A)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	Wacker Neuson
Prodotto	Escavatore