

SEMOVENTE JLG 2646 ES

Funzionamento silenzioso, pulito, scorrevole, idoneo per svariati ambienti
La trasmissione elettrica anteriore garantisce un'eccellente manovrabilità e lunghi cicli utili di lavoro
Estensione piattaforma manuale in dotazione standard, per uno spazio di lavoro più ampio
Il design integrato dei componenti, con soli due tubi flessibili idraulici, riduce la probabilità di perdite ed assicura la veloce manutenzione, permettendo di restare operativi più a lungo

---

SKU: N/A
Categories: Construction, Elevazione, Semoventi
Tag: JLG

SPECIFICHE TECNICHE

Motorizzazione	
Batterie	4 x 6V, 220 A-h

Motorizzazione

Caricabatteria	20 A automatico

Specifiche generali

Freni	Elettrici, A frizione
Capacità - Serbatoio idraulico	6.40 L / 1.7 gal.
Ground Bearing Pressure	6.90 Kg/cm2
Pompa idraulica	A ingranaggi Cilindrata fissa
Peso macchina	2738 kg / 6036.3 lb
Peso macchina (CE & GOST)	2738 kg / 6036.3 lb

Dati sulle prestazioni

Raggio di sterzata - Interno	0 m / 0 ft
Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata	0.80 km/h / 0.5 mph
Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata	4 km/h / 2.5 mph
Pendenza superabile	25 %
Tempo di sollevamento	40 sec.
Tempo di abbassamento	50 sec.
Altezza massima guida	7.92 m / 26 ft
Altezza massima di sollevamento	7.92 m / 26 ft
Capacità della piattaforma - Estensione	120 kg / 264.6 lb
Capacità della piattaforma – Illimitata	450 kg / 992.1 lb
Raggio di sterzata - Esterno	2.41 m / 7.9 ft

Dimensioni	
Luce da terra	0.13 m / 5 in.
Altezza macchina	2.36 m / 7.7 ft
Altezza macchina - Guide ripiegate	1.97 m / 6.5 ft
Lunghezza macchina	2.50 m / 8.2 ft
Larghezza macchina	1.17 m / 3.8 ft
Dimensione piattaforma A	1.12 m / 3.7 ft
Dimensione piattaforma B	2.50 m / 8.2 ft
Lunghezza estensione piattaforma h	1.27 m / 4.2 ft
Altezza piattaforma	7.92 m / 26 ft
Altezza della piattaforma - Abbassata	1.26 m / 4.1 ft
Altezza corrimano della piattaforma	1.10 m / 3.6 ft
Dimensioni pneumatici	41 x 12.5 cm
Passo (interasse)	2.09 m / 6.9 ft

Specifiche raggio di azione	
Altezza piattaforma	7.92 m / 26 ft
Altezza di lavoro	9.92 m / 32.5 ft

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	JLG
Prodotto	Semovente