



SEMOVENTE JLG 4045 R

Solo 1,14 m (45 in) di larghezza - La sua larghezza, tra le minori per le macchine della stessa classe, permette di usarlo nelle corsie dei magazzini e dei centri di distribuzione
Design semplificato e affidabile - Il semplice sistema di protezione dall'impatto con le buche stradali presenta un minor numero di parti mobili, riducendo notevolmente gli interventi di manutenzione

Robusto a prova di noleggio - La piattaforma e il vano dei componenti completamente in acciaio rispondono alle esigenze di lavoro più difficili

SKU: N/A

Categories: [Construction](#), [Elevazione](#), [Semoventi](#)

Tag: [JLG](#)

SPECIFICHE TECNICHE

Batterie

Motorizzazione

4 x 12v 150 amp-hr

Motorizzazione

Caricabatteria

27 amp High Frequency Charger

Specifiche generali

Freni

Multi-Disc Friction (Hydraulic)

Capacità - Serbatoio idraulico

25 L / 6.6 gal.

Pompa idraulica

A ingranaggi Cilindrata fissa

Peso macchina (CE & GOST)

3175 kg / 6999.7 lb

deleted - Maximum-Ground-Bearing-Pressure

9000 Kg/cm2

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento - Piattaforma sollevata

0.80 km/h / 0.5 mph

Velocità di spostamento - Piattaforma abbassata

3.22 km/h / 2 mph

Sistema di trasmissione

Hydraulic Front Wheel

Pendenza superabile

25 %

Tempo di sollevamento

68 sec.

Tempo di abbassamento

41 sec.

Altezza con piattaforma sollevata - Interno

11.96 m / 39.2 ft

Altezza con piattaforma sollevata - Esterno

8.74 m / 28.7 ft

Capacità della piattaforma - Estensione

113 kg / 249.1 lb

Capacità della piattaforma - Interno

350 kg / 771.6 lb

Capacità della piattaforma - Esterno

250 kg / 551.2 lb

Raggio di sterzata - Interno

0 m / 0 ft

Raggio di sterzata - Esterno

2.54 m / 8.3 ft

Dimensioni

Luce da terra	0.12 m / 0.4 ft
Altezza macchina - Guide ripiegate	1.92 m / 6.3 ft
Lunghezza macchina	2.71 m / 8.9 ft
Larghezza macchina	1.14 m / 3.7 ft
Lunghezza estensione piattaforma h	0.91 m / 3 ft
Altezza della piattaforma - Abbassata	1.40 m / 4.6 ft
Altezza corrimano della piattaforma	1.13 m / 3.7 ft
Dimensioni pneumatici	323 x 100
Passo (interasse)	2.03 m / 6.7 ft

Specifiche raggio di azione

Altezza di lavoro	13.96 m / 45.8 ft
-------------------	-------------------

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Marca	JLG
Prodotto	Semovente